



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус».
Адрес: 127410, Россия, город Москва, Алтуфьевское шоссе, 41.
ОГРН 1067746636583. Телефон: +74957107125. E-mail: office@tayle.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd.
Адрес: КИТАЙ, Shilin Industrial Zone, Xinshi Town, Deqing County.
Телефон: +865728066838. E-mail: info@zhaolong.com.cn.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Ленинградская обл., Тосненский муниципальный р-н, Фёдоровское сельское поселение, д. Фёдоровское, 1-й Восточный пр., д. 10, корп. 1, ОГРН:1117847160640. Телефон: +78123095072, E-mail: info@czrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.003/4 действительно до 25.03.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 1; 2; 4; 10; 25; 50 пар медных жил, диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из композитного материала, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN», артикулы согласно приложению №1 (бланки № 005060-005077), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД2)
27.32.13.150
код ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.7, 5.9, согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 005078).
Класс пожарной опасности П16.8.1.1.1 в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-040/09-2021 от 17.09.2021 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/4 до 25.03.2023 г. Акт анализа состояния производства № 048.1-АПБ/12-2020 от 23.12.2020, проведенного ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.003/4 действительно до 25.03.2023 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия № RU С-СН.ПБ74.В.00339/21 от 20.09.2021 г. действует до 19.09.2026 г., выдан Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» ООО «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», уникальный номер записи в РАЛ ТРПБ.RU.ПБ74

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.10.2021 по 11.10.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005060



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 1 парой медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 1010C-BK, NKL 1010C-WT, NKL 1010C-OR, NKL 1010C-GY, NKL 1010C-IY, NKL 1010C-RD, NKL 1010C-BL, NKL 1010C-YL, NKL 1010C-GN, NKL 1010C-VL, NKL 1010C-PK, NKL 1011C-BK, NKL 1011C-WT, NKL 1011C-OR, NKL 1011C-GY, NKL 1011C-IY, NKL 1011C-RD, NKL 1011C-BL, NKL 1011C-YL, NKL 1011C-GN, NKL 1011C-VL, NKL 1011C-PK, NKL 1015C-BK, NKL 1015C-WT, NKL 1015C-OR, NKL 1015C-GY, NKL 1015C-IY, NKL 1015C-RD, NKL 1015C-BL, NKL 1015C-YL, NKL 1015C-GN, NKL 1015C-VL, NKL 1015C-PK, NKL 1016C-BK, NKL 1016C-WT, NKL 1016C-OR, NKL 1016C-GY, NKL 1016C-IY, NKL 1016C-RD, NKL 1016C-BL, NKL 1016C-YL, NKL 1016C-GN, NKL 1016C-VL, NKL 1016C-PK	
	с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 2010C-BK, NKL 2010C-WT, NKL 2010C-OR, NKL 2010C-GY, NKL 2010C-IY, NKL 2010C-RD, NKL 2010C-BL, NKL 2010C-YL, NKL 2010C-GN, NKL 2010C-VL, NKL 2010C-PK, NKL 2011C-BK, NKL 2011C-WT, NKL 2011C-OR, NKL 2011C-GY, NKL 2011C-IY, NKL 2011C-RD, NKL 2011C-BL, NKL 2011C-YL, NKL 2011C-GN, NKL 2011C-VL, NKL 2011C-PK, NKL 2015C-BK, NKL 2015C-WT, NKL 2015C-OR, NKL 2015C-GY, NKL 2015C-IY, NKL 2015C-RD, NKL 2015C-BL, NKL 2015C-YL, NKL 2015C-GN, NKL 2015C-VL, NKL 2015C-PK, NKL 2016C-BK, NKL 2016C-WT, NKL 2016C-OR, NKL 2016C-GY, NKL 2016C-IY, NKL 2016C-RD, NKL 2016C-BL, NKL 2016C-YL, NKL 2016C-GN, NKL 2016C-VL, NKL 2016C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 2101C-GY, NKL 2101C-OR, NKL 2101C-WT, NKL 2101C-RD, NKL 2101C-IY, NKL 2101C-BL, NKL 2101C-YL, NKL 2101C-GN, NKL 2101C-VL, NKL 2101C-BK, NKL 2101C-PK, NKL 2100C-GY, NKL 2100C-OR, NKL 2100C-WT, NKL 2100C-RD, NKL 2100C-IY, NKL 2100C-BL, NKL 2100C-YL, NKL 2100C-GN, NKL 2100C-VL, NKL 2100C-BK, NKL 2100C-PK, NKL 2105C-GY, NKL 2105C-OR, NKL 2105C-WT, NKL 2105C-RD, NKL 2105C-IY, NKL 2105C-BL, NKL 2105C-YL, NKL 2105C-GN, NKL 2105C-VL, NKL 2105C-BK, NKL 2105C-PK, NKL 2106C-GY, NKL 2106C-OR, NKL 2106C-WT, NKL 2106C-RD, NKL 2106C-IY, NKL 2106C-BL, NKL 2106C-YL, NKL 2106C-GN, NKL 2106C-VL, NKL 2106C-BK, NKL 2106C-PK	
	с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 2111C-GY, NKL 2111C-OR, NKL 2111C-WT, NKL 2111C-RD, NKL 2111C-IY, NKL 2111C-BL, NKL 2111C-YL, NKL 2111C-GN, NKL 2111C-VL, NKL 2111C-BK, NKL 2111C-PK, NKL 2110C-GY, NKL 2110C-OR, NKL 2110C-WT, NKL 2110C-RD, NKL 2110C-IY, NKL 2110C-BL, NKL 2110C-YL, NKL 2110C-GN, NKL 2110C-VL, NKL 2110C-BK, NKL 2110C-PK, NKL 2115C-GY, NKL 2115C-OR, NKL 2115C-WT, NKL 2115C-RD, NKL 2115C-IY, NKL 2115C-BL, NKL 2115C-YL, NKL 2115C-GN, NKL 2115C-VL, NKL 2115C-BK, NKL 2115C-PK, NKL 2116C-GY, NKL 2116C-OR, NKL 2116C-WT, NKL 2116C-RD, NKL 2116C-IY, NKL 2116C-BL, NKL 2116C-YL, NKL 2116C-GN, NKL 2116C-VL, NKL 2116C-BK, NKL 2116C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 2141C-GY, NKL 2141C-OR, NKL 2141C-WT, NKL 2141C-RD, NKL 2141C-IY, NKL 2141C-BL, NKL 2141C-YL, NKL 2141C-GN, NKL 2141C-VL, NKL 2141C-BK, NKL 2141C-PK, NKL 2140C-GY, NKL 2140C-OR, NKL 2140C-WT, NKL 2140C-RD, NKL 2140C-IY, NKL 2140C-BL, NKL 2140C-YL, NKL 2140C-GN, NKL 2140C-VL, NKL 2140C-BK, NKL 2140C-PK, NKL 2145C-GY, NKL 2145C-OR, NKL 2145C-WT, NKL 2145C-RD, NKL 2145C-IY, NKL 2145C-BL, NKL 2145C-YL, NKL 2145C-GN, NKL 2145C-VL, NKL 2145C-BK, NKL 2145C-PK, NKL 2146C-GY, NKL 2146C-OR, NKL 2146C-WT, NKL 2146C-RD, NKL 2146C-IY, NKL 2146C-BL, NKL 2146C-YL, NKL 2146C-GN, NKL 2146C-VL, NKL 2146C-BK, NKL 2146C-PK	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005061





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 2201C-GY, NKL 2201C-OR, NKL 2201C-WT, NKL 2201C-RD, NKL 2201C-IY, NKL 2201C-BL, NKL 2201C-YL, NKL 2201C-GN, NKL 2201C-VL, NKL 2201C-BK, NKL 2201C-PK, NKL 2200C-GY, NKL 2200C-OR, NKL 2200C-WT, NKL 2200C-RD, NKL 2200C-IY, NKL 2200C-BL, NKL 2200C-YL, NKL 2200C-GN, NKL 2200C-VL, NKL 2200C-BK, NKL 2200C-PK, NKL 2205C-GY, NKL 2205C-OR, NKL 2205C-WT, NKL 2205C-RD, NKL 2205C-IY, NKL 2205C-BL, NKL 2205C-YL, NKL 2205C-GN, NKL 2205C-VL, NKL 2205C-BK, NKL 2205C-PK, NKL 2206C-GY, NKL 2206C-OR, NKL 2206C-WT, NKL 2206C-RD, NKL 2206C-IY, NKL 2206C-BL, NKL 2206C-YL, NKL 2206C-GN, NKL 2206C-VL, NKL 2206C-BK, NKL 2206C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 2241C-GY, NKL 2241C-OR, NKL 2241C-WT, NKL 2241C-RD, NKL 2241C-IY, NKL 2241C-BL, NKL 2241C-YL, NKL 2241C-GN, NKL 2241C-VL, NKL 2241C-BK, NKL 2241C-PK, NKL 2240C-GY, NKL 2240C-OR, NKL 2240C-WT, NKL 2240C-RD, NKL 2240C-IY, NKL 2240C-BL, NKL 2240C-YL, NKL 2240C-GN, NKL 2240C-VL, NKL 2240C-BK, NKL 2240C-PK, NKL 2245C-GY, NKL 2245C-OR, NKL 2245C-WT, NKL 2245C-RD, NKL 2245C-IY, NKL 2245C-BL, NKL 2245C-YL, NKL 2245C-GN, NKL 2245C-VL, NKL 2245C-BK, NKL 2245C-PK, NKL 2246C-GY, NKL 2246C-OR, NKL 2246C-WT, NKL 2246C-RD, NKL 2246C-IY, NKL 2246C-BL, NKL 2246C-YL, NKL 2246C-GN, NKL 2246C-VL, NKL 2246C-BK, NKL 2246C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 2441C-GY, NKL 2441C-OR, NKL 2441C-WT, NKL 2441C-RD, NKL 2441C-IY, NKL 2441C-BL, NKL 2441C-YL, NKL 2441C-GN, NKL 2441C-VL, NKL 2441C-BK, NKL 2441C-PK, NKL 2440C-GY, NKL 2440C-OR, NKL 2440C-WT, NKL 2440C-RD, NKL 2440C-IY, NKL 2440C-BL, NKL 2440C-YL, NKL 2440C-GN, NKL 2440C-VL, NKL 2440C-BK, NKL 2440C-PK, NKL 2445C-GY, NKL 2445C-OR, NKL 2445C-WT, NKL 2445C-RD, NKL 2445C-IY, NKL 2445C-BL, NKL 2445C-YL, NKL 2445C-GN, NKL 2445C-VL, NKL 2445C-BK, NKL 2445C-PK, NKL 2446C-GY, NKL 2446C-OR, NKL 2446C-WT, NKL 2446C-RD, NKL 2446C-IY, NKL 2446C-BL, NKL 2446C-YL, NKL 2446C-GN, NKL 2446C-VL, NKL 2446C-BK, NKL 2446C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа UTP, артикулы: NKL 4001C-GY, NKL 4001C-OR, NKL 4001C-WT, NKL 4001C-RD, NKL 4001C-IY, NKL 4001C-BL, NKL 4001C-YL, NKL 4001C-GN, NKL 4001C-VL, NKL 4001C-BK, NKL 4001C-PK, NKL 4000C-GY, NKL 4000C-OR, NKL 4000C-WT, NKL 4000C-RD, NKL 4000C-IY, NKL 4000C-BL, NKL 4000C-YL, NKL 4000C-GN, NKL 4000C-VL, NKL 4000C-BK, NKL 4000C-PK, NKL 4005C-GY, NKL 4005C-OR, NKL 4005C-WT, NKL 4005C-RD, NKL 4005C-IY, NKL 4005C-BL, NKL 4005C-YL, NKL 4005C-GN, NKL 4005C-VL, NKL 4005C-BK, NKL 4005C-PK, NKL 4006C-GY, NKL 4006C-OR, NKL 4006C-WT, NKL 4006C-RD, NKL 4006C-IY, NKL 4006C-BL, NKL 4006C-YL, NKL 4006C-GN, NKL 4006C-VL, NKL 4006C-BK, NKL 4006C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 4101C-GY, NKL 4101C-OR, NKL 4101C-WT, NKL 4101C-RD, NKL 4101C-IY, NKL 4101C-BL, NKL 4101C-YL, NKL 4101C-GN, NKL 4101C-VL, NKL 4101C-BK, NKL 4101C-PK, NKL 4100C-GY, NKL 4100C-OR, NKL 4100C-WT, NKL 4100C-RD, NKL 4100C-IY, NKL 4100C-BL, NKL 4100C-YL, NKL 4100C-GN, NKL 4100C-VL, NKL 4100C-BK, NKL 4100C-PK, NKL 4105C-GY, NKL 4105C-OR, NKL 4105C-WT, NKL 4105C-RD, NKL 4105C-IY, NKL 4105C-BL, NKL 4105C-YL, NKL 4105C-GN, NKL 4105C-VL, NKL 4105C-BK, NKL 4105C-PK, NKL 4106C-GY, NKL 4106C-OR, NKL 4106C-WT, NKL 4106C-RD, NKL 4106C-IY, NKL 4106C-BL, NKL 4106C-YL, NKL 4106C-GN, NKL 4106C-VL, NKL 4106C-BK, NKL 4106C-PK	



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Handwritten signature of N.A. Fedorova

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005062



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 4141C-GY, NKL 4141C-OR, NKL 4141C-WT, NKL 4141C-RD, NKL 4141C-IY, NKL 4141C-BL, NKL 4141C-YL, NKL 4141C-GN, NKL 4141C-VL, NKL 4141C-BK, NKL 4141C-PK, NKL 4140C-GY, NKL 4140C-OR, NKL 4140C-WT, NKL 4140C-RD, NKL 4140C-IY, NKL 4140C-BL, NKL 4140C-YL, NKL 4140C-GN, NKL 4140C-VL, NKL 4140C-BK, NKL 4140C-PK, NKL 4145C-GY, NKL 4145C-OR, NKL 4145C-WT, NKL 4145C-RD, NKL 4145C-IY, NKL 4145C-BL, NKL 4145C-YL, NKL 4145C-GN, NKL 4145C-VL, NKL 4145C-BK, NKL 4145C-PK, NKL 4146C-GY, NKL 4146C-OR, NKL 4146C-WT, NKL 4146C-RD, NKL 4146C-IY, NKL 4146C-BL, NKL 4146C-YL, NKL 4146C-GN, NKL 4146C-VL, NKL 4146C-BK, NKL 4146C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 4151C-GY, NKL 4151C-OR, NKL 4151C-WT, NKL 4151C-RD, NKL 4151C-IY, NKL 4151C-BL, NKL 4151C-YL, NKL 4151C-GN, NKL 4151C-VL, NKL 4151C-BK, NKL 4151C-PK, NKL 4150C-GY, NKL 4150C-OR, NKL 4150C-WT, NKL 4150C-RD, NKL 4150C-IY, NKL 4150C-BL, NKL 4150C-YL, NKL 4150C-GN, NKL 4150C-VL, NKL 4150C-BK, NKL 4150C-PK, NKL 4155C-GY, NKL 4155C-OR, NKL 4155C-WT, NKL 4155C-RD, NKL 4155C-IY, NKL 4155C-BL, NKL 4155C-YL, NKL 4155C-GN, NKL 4155C-VL, NKL 4155C-BK, NKL 4155C-PK, NKL 4156C-GY, NKL 4156C-OR, NKL 4156C-WT, NKL 4156C-RD, NKL 4156C-IY, NKL 4156C-BL, NKL 4156C-YL, NKL 4156C-GN, NKL 4156C-VL, NKL 4156C-BK, NKL 4156C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 4201C-GY, NKL 4201C-OR, NKL 4201C-WT, NKL 4201C-RD, NKL 4201C-IY, NKL 4201C-BL, NKL 4201C-YL, NKL 4201C-GN, NKL 4201C-VL, NKL 4201C-BK, NKL 4201C-PK, NKL 4200C-GY, NKL 4200C-OR, NKL 4200C-WT, NKL 4200C-RD, NKL 4200C-IY, NKL 4200C-BL, NKL 4200C-YL, NKL 4200C-GN, NKL 4200C-VL, NKL 4200C-BK, NKL 4200C-PK, NKL 4205C-GY, NKL 4205C-OR, NKL 4205C-WT, NKL 4205C-RD, NKL 4205C-IY, NKL 4205C-BL, NKL 4205C-YL, NKL 4205C-GN, NKL 4205C-VL, NKL 4205C-BK, NKL 4205C-PK, NKL 4206C-GY, NKL 4206C-OR, NKL 4206C-WT, NKL 4206C-RD, NKL 4206C-IY, NKL 4206C-BL, NKL 4206C-YL, NKL 4206C-GN, NKL 4206C-VL, NKL 4206C-BK, NKL 4206C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 4241C-GY, NKL 4241C-OR, NKL 4241C-WT, NKL 4241C-RD, NKL 4241C-IY, NKL 4241C-BL, NKL 4241C-YL, NKL 4241C-GN, NKL 4241C-VL, NKL 4241C-BK, NKL 4241C-PK, NKL 4240C-GY, NKL 4240C-OR, NKL 4240C-WT, NKL 4240C-RD, NKL 4240C-IY, NKL 4240C-BL, NKL 4240C-YL, NKL 4240C-GN, NKL 4240C-VL, NKL 4240C-BK, NKL 4240C-PK, NKL 4245C-GY, NKL 4245C-OR, NKL 4245C-WT, NKL 4245C-RD, NKL 4245C-IY, NKL 4245C-BL, NKL 4245C-YL, NKL 4245C-GN, NKL 4245C-VL, NKL 4245C-BK, NKL 4245C-PK, NKL 4246C-GY, NKL 4246C-OR, NKL 4246C-WT, NKL 4246C-RD, NKL 4246C-IY, NKL 4246C-BL, NKL 4246C-YL, NKL 4246C-GN, NKL 4246C-VL, NKL 4246C-BK, NKL 4246C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 4251C-GY, NKL 4251C-OR, NKL 4251C-WT, NKL 4251C-RD, NKL 4251C-IY, NKL 4251C-BL, NKL 4251C-YL, NKL 4251C-GN, NKL 4251C-VL, NKL 4251C-BK, NKL 4251C-PK, NKL 4250C-GY, NKL 4250C-OR, NKL 4250C-WT, NKL 4250C-RD, NKL 4250C-IY, NKL 4250C-BL, NKL 4250C-YL, NKL 4250C-GN, NKL 4250C-VL, NKL 4250C-BK, NKL 4250C-PK, NKL 4255C-GY, NKL 4255C-OR, NKL 4255C-WT, NKL 4255C-RD, NKL 4255C-IY, NKL 4255C-BL, NKL 4255C-YL, NKL 4255C-GN, NKL 4255C-VL, NKL 4255C-BK, NKL 4255C-PK, NKL 4256C-GY, NKL 4256C-OR, NKL 4256C-WT, NKL 4256C-RD, NKL 4256C-IY, NKL 4256C-BL, NKL 4256C-YL, NKL 4256C-GN, NKL 4256C-VL, NKL 4256C-BK, NKL 4256C-PK	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005063



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN».	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/FTP, артикулы: NKL 4351C-GY, NKL 4351C-OR, NKL 4351C-WT, NKL 4351C-RD, NKL 4351C-IY, NKL 4351C-BL, NKL 4351C-YL, NKL 4351C-GN, NKL 4351C-VL, NKL 4351C-BK, NKL 4351C-LG, NKL 4351C-IB, NKL 4351C-PK, NKL 4350C-GY, NKL 4350C-OR, NKL 4350C-WT, NKL 4350C-RD, NKL 4350C-IY, NKL 4350C-BL, NKL 4350C-YL, NKL 4350C-GN, NKL 4350C-VL, NKL 4350C-BK, NKL 4350C-LG, NKL 4350C-IB, NKL 4350C-PK, NKL 4355C-GY, NKL 4355C-OR, NKL 4355C-WT, NKL 4355C-RD, NKL 4355C-IY, NKL 4355C-BL, NKL 4355C-YL, NKL 4355C-GN, NKL 4355C-VL, NKL 4355C-BK, NKL 4355C-LG, NKL 4355C-IB, NKL 4355C-PK, NKL 4356C-GY, NKL 4356C-OR, NKL 4356C-WT, NKL 4356C-RD, NKL 4356C-IY, NKL 4356C-BL, NKL 4356C-YL, NKL 4356C-GN, NKL 4356C-VL, NKL 4356C-BK, NKL 4356C-LG, NKL 4356C-IB, NKL 4356C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/FTP, артикулы: NKL 4341C-GY, NKL 4341C-OR, NKL 4341C-WT, NKL 4341C-RD, NKL 4341C-IY, NKL 4341C-BL, NKL 4341C-YL, NKL 4341C-GN, NKL 4341C-VL, NKL 4341C-BK, NKL 4341C-LG, NKL 4341C-IB, NKL 4341C-PK, NKL 4340C-GY, NKL 4340C-OR, NKL 4340C-WT, NKL 4340C-RD, NKL 4340C-IY, NKL 4340C-BL, NKL 4340C-YL, NKL 4340C-GN, NKL 4340C-VL, NKL 4340C-BK, NKL 4340C-LG, NKL 4340C-IB, NKL 4340C-PK, NKL 4345C-GY, NKL 4345C-OR, NKL 4345C-WT, NKL 4345C-RD, NKL 4345C-IY, NKL 4345C-BL, NKL 4345C-YL, NKL 4345C-GN, NKL 4345C-VL, NKL 4345C-BK, NKL 4345C-LG, NKL 4345C-IB, NKL 4345C-PK, NKL 4346C-GY, NKL 4346C-OR, NKL 4346C-WT, NKL 4346C-RD, NKL 4346C-IY, NKL 4346C-BL, NKL 4346C-YL, NKL 4346C-GN, NKL 4346C-VL, NKL 4346C-BK, NKL 4346C-LG, NKL 4346C-IB, NKL 4346C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/FTP, артикулы: NKL 4301C-GY, NKL 4301C-OR, NKL 4301C-WT, NKL 4301C-RD, NKL 4301C-IY, NKL 4301C-BL, NKL 4301C-YL, NKL 4301C-GN, NKL 4301C-VL, NKL 4301C-BK, NKL 4301C-PK, NKL 4300C-GY, NKL 4300C-OR, NKL 4300C-WT, NKL 4300C-RD, NKL 4300C-IY, NKL 4300C-BL, NKL 4300C-YL, NKL 4300C-GN, NKL 4300C-VL, NKL 4300C-BK, NKL 4300C-PK, NKL 4305C-GY, NKL 4305C-OR, NKL 4305C-WT, NKL 4305C-RD, NKL 4305C-IY, NKL 4305C-BL, NKL 4305C-YL, NKL 4305C-GN, NKL 4305C-VL, NKL 4305C-BK, NKL 4305C-PK, NKL 4306C-GY, NKL 4306C-OR, NKL 4306C-WT, NKL 4306C-RD, NKL 4306C-IY, NKL 4306C-BL, NKL 4306C-YL, NKL 4306C-GN, NKL 4306C-VL, NKL 4306C-BK, NKL 4306C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 4441C-GY, NKL 4441C-OR, NKL 4441C-WT, NKL 4441C-RD, NKL 4441C-IY, NKL 4441C-BL, NKL 4441C-YL, NKL 4441C-GN, NKL 4441C-VL, NKL 4441C-BK, NKL 4441C-PK, NKL 4440C-GY, NKL 4440C-OR, NKL 4440C-WT, NKL 4440C-RD, NKL 4440C-IY, NKL 4440C-BL, NKL 4440C-YL, NKL 4440C-GN, NKL 4440C-VL, NKL 4440C-BK, NKL 4440C-PK, NKL 4445C-GY, NKL 4445C-OR, NKL 4445C-WT, NKL 4445C-RD, NKL 4445C-IY, NKL 4445C-BL, NKL 4445C-YL, NKL 4445C-GN, NKL 4445C-VL, NKL 4445C-BK, NKL 4445C-PK, NKL 4446C-GY, NKL 4446C-OR, NKL 4446C-WT, NKL 4446C-RD, NKL 4446C-IY, NKL 4446C-BL, NKL 4446C-YL, NKL 4446C-GN, NKL 4446C-VL, NKL 4446C-BK, NKL 4446C-PK	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005064



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 4451C-GY, NKL 4451C-OR, NKL 4451C-WT, NKL 4451C-RD, NKL 4451C-IY, NKL 4451C-BL, NKL 4451C-YL, NKL 4451C-GN, NKL 4451C-VL, NKL 4451C-BK, NKL 4451C-IB, NKL 4451C-LG, NKL 4451C-PK, NKL 4450C-GY, NKL 4450C-OR, NKL 4450C-WT, NKL 4450C-RD, NKL 4450C-IY, NKL 4450C-BL, NKL 4450C-YL, NKL 4450C-GN, NKL 4450C-VL, NKL 4450C-BK, NKL 4450C-LG, NKL 4450C-IB, NKL 4450C-PK, NKL 4455C-GY, NKL 4455C-OR, NKL 4455C-WT, NKL 4455C-RD, NKL 4455C-IY, NKL 4455C-BL, NKL 4455C-YL, NKL 4455C-GN, NKL 4455C-VL, NKL 4455C-BK, NKL 4455C-LG, NKL 4455C-IB, NKL 4455C-PK, NKL 4456C-GY, NKL 4456C-OR, NKL 4456C-WT, NKL 4456C-RD, NKL 4456C-IY, NKL 4456C-BL, NKL 4456C-YL, NKL 4456C-GN, NKL 4456C-VL, NKL 4456C-BK, NKL 4456C-LG, NKL 4456C-IB, NKL 4456C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 4541C-GY, NKL 4541C-OR, NKL 4541C-WT, NKL 4541C-RD, NKL 4541C-IY, NKL 4541C-BL, NKL 4541C-YL, NKL 4541C-GN, NKL 4541C-VL, NKL 4541C-BK, NKL 4541C-IB, NKL 4540C-GY, NKL 4540C-OR, NKL 4540C-WT, NKL 4540C-RD, NKL 4540C-IY, NKL 4540C-BL, NKL 4540C-YL, NKL 4540C-GN, NKL 4540C-VL, NKL 4540C-BK, NKL 4540C-IB, NKL 4545C-GY, NKL 4545C-OR, NKL 4545C-WT, NKL 4545C-RD, NKL 4545C-IY, NKL 4545C-BL, NKL 4545C-YL, NKL 4545C-GN, NKL 4545C-VL, NKL 4545C-BK, NKL 4545C-LG, NKL 4545C-IB, NKL 4546C-GY, NKL 4546C-OR, NKL 4546C-WT, NKL 4546C-RD, NKL 4546C-IY, NKL 4546C-BL, NKL 4546C-YL, NKL 4546C-GN, NKL 4546C-VL, NKL 4546C-BK, NKL 4546C-LG, NKL 4546C-IB, NKL 4546C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 4551C-GY, NKL 4551C-OR, NKL 4551C-WT, NKL 4551C-RD, NKL 4551C-IY, NKL 4551C-BL, NKL 4551C-YL, NKL 4551C-GN, NKL 4551C-VL, NKL 4551C-BK, NKL 4551C-IB, NKL 4551C-LG, NKL 4551C-PK, NKL 4550C-GY, NKL 4550C-OR, NKL 4550C-WT, NKL 4550C-RD, NKL 4550C-IY, NKL 4550C-BL, NKL 4550C-YL, NKL 4550C-GN, NKL 4550C-VL, NKL 4550C-BK, NKL 4550C-LG, NKL 4550C-IB, NKL 4550C-PK, NKL 4555C-GY, NKL 4555C-OR, NKL 4555C-WT, NKL 4555C-RD, NKL 4555C-IY, NKL 4555C-BL, NKL 4555C-YL, NKL 4555C-GN, NKL 4555C-VL, NKL 4555C-BK, NKL 4555C-LG, NKL 4555C-IB, NKL 4555C-PK, NKL 4556C-GY, NKL 4556C-OR, NKL 4556C-WT, NKL 4556C-RD, NKL 4556C-IY, NKL 4556C-BL, NKL 4556C-YL, NKL 4556C-GN, NKL 4556C-VL, NKL 4556C-BK, NKL 4556C-LG, NKL 4556C-IB, NKL 4556C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 4361C-GY, NKL 4361C-OR, NKL 4361C-WT, NKL 4361C-RD, NKL 4361C-IY, NKL 4361C-BL, NKL 4361C-YL, NKL 4361C-GN, NKL 4361C-VL, NKL 4361C-BK, NKL 4361C-LG, NKL 4361C-IB, NKL 4361C-PK, NKL 4360C-GY, NKL 4360C-OR, NKL 4360C-WT, NKL 4360C-RD, NKL 4360C-IY, NKL 4360C-BL, NKL 4360C-YL, NKL 4360C-GN, NKL 4360C-VL, NKL 4360C-BK, NKL 4360C-LG, NKL 4360C-IB, NKL 4360C-PK, NKL 4365C-GY, NKL 4365C-OR, NKL 4365C-WT, NKL 4365C-RD, NKL 4365C-IY, NKL 4365C-BL, NKL 4365C-YL, NKL 4365C-GN, NKL 4365C-VL, NKL 4365C-BK, NKL 4365C-LG, NKL 4365C-IB, NKL 4365C-PK, NKL 4366C-GY, NKL 4366C-OR, NKL 4366C-WT, NKL 4366C-RD, NKL 4366C-IY, NKL 4366C-BL, NKL 4366C-YL, NKL 4366C-GN, NKL 4366C-VL, NKL 4366C-BK, NKL 4366C-LG, NKL 4366C-IB, NKL 4366C-PK	



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005065



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 4371C-GY, NKL 4371C-OR, NKL 4371C-WT, NKL 4371C-RD, NKL 4371C-IY, NKL 4371C-BL, NKL 4371C-YL, NKL 4371C-GN, NKL 4371C-VL, NKL 4371C-BK, NKL 4371C-LG, NKL 4371C-IB, NKL 4371C-PK, NKL 4370C-GY, NKL 4370C-OR, NKL 4370C-WT, NKL 4370C-RD, NKL 4370C-IY, NKL 4370C-BL, NKL 4370C-YL, NKL 4370C-GN, NKL 4370C-VL, NKL 4370C-BK, NKL 4370C-LG, NKL 4370C-IB, NKL 4370C-PK, NKL 4375C-GY, NKL 4375C-OR, NKL 4375C-WT, NKL 4375C-RD, NKL 4375C-IY, NKL 4375C-BL, NKL 4375C-YL, NKL 4375C-GN, NKL 4375C-VL, NKL 4375C-BK, NKL 4375C-LG, NKL 4375C-IB, NKL 4375C-PK, NKL 4376C-GY, NKL 4376C-OR, NKL 4376C-WT, NKL 4376C-RD, NKL 4376C-IY, NKL 4376C-BL, NKL 4376C-YL, NKL 4376C-GN, NKL 4376C-VL, NKL 4376C-BK, NKL 4376C-LG, NKL 4376C-IB, NKL 4376C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 4381C-GY, NKL 4381C-OR, NKL 4381C-WT, NKL 4381C-RD, NKL 4381C-IY, NKL 4381C-BL, NKL 4381C-YL, NKL 4381C-GN, NKL 4381C-VL, NKL 4381C-BK, NKL 4381C-LG, NKL 4381C-IB, NKL 4381C-PK, NKL 4380C-GY, NKL 4380C-OR, NKL 4380C-WT, NKL 4380C-RD, NKL 4380C-IY, NKL 4380C-BL, NKL 4380C-YL, NKL 4380C-GN, NKL 4380C-VL, NKL 4380C-BK, NKL 4380C-LG, NKL 4380C-IB, NKL 4380C-PK, NKL 4385C-GY, NKL 4385C-OR, NKL 4385C-WT, NKL 4385C-RD, NKL 4385C-IY, NKL 4385C-BL, NKL 4385C-YL, NKL 4385C-GN, NKL 4385C-VL, NKL 4385C-BK, NKL 4385C-LG, NKL 4385C-IB, NKL 4385C-PK, NKL 4386C-GY, NKL 4386C-OR, NKL 4386C-WT, NKL 4386C-RD, NKL 4386C-IY, NKL 4386C-BL, NKL 4386C-YL, NKL 4386C-GN, NKL 4386C-VL, NKL 4386C-BK, NKL 4386C-LG, NKL 4386C-IB, NKL 4386C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 7101C-GY, NKL 7101C-OR, NKL 7101C-WT, NKL 7101C-RD, NKL 7101C-IY, NKL 7101C-BL, NKL 7101C-YL, NKL 7101C-GN, NKL 7101C-VL, NKL 7101C-BK, NKL 7101C-PK, NKL 7100C-GY, NKL 7100C-OR, NKL 7100C-WT, NKL 7100C-RD, NKL 7100C-IY, NKL 7100C-BL, NKL 7100C-YL, NKL 7100C-GN, NKL 7100C-VL, NKL 7100C-BK, NKL 7100C-PK, NKL 7105C-GY, NKL 7105C-OR, NKL 7105C-WT, NKL 7105C-RD, NKL 7105C-IY, NKL 7105C-BL, NKL 7105C-YL, NKL 7105C-GN, NKL 7105C-VL, NKL 7105C-BK, NKL 7105C-PK, NKL 7106C-GY, NKL 7106C-OR, NKL 7106C-WT, NKL 7106C-RD, NKL 7106C-IY, NKL 7106C-BL, NKL 7106C-YL, NKL 7106C-GN, NKL 7106C-VL, NKL 7106C-BK, NKL 7106C-PK	
	с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 7111C-GY, NKL 7111C-OR, NKL 7111C-WT, NKL 7111C-RD, NKL 7111C-IY, NKL 7111C-BL, NKL 7111C-YL, NKL 7111C-GN, NKL 7111C-VL, NKL 7111C-BK, NKL 7111C-PK, NKL 7110C-GY, NKL 7110C-OR, NKL 7110C-WT, NKL 7110C-RD, NKL 7110C-IY, NKL 7110C-BL, NKL 7110C-YL, NKL 7110C-GN, NKL 7110C-VL, NKL 7110C-BK, NKL 7110C-PK, NKL 7115C-GY, NKL 7115C-OR, NKL 7115C-WT, NKL 7115C-RD, NKL 7115C-IY, NKL 7115C-BL, NKL 7115C-YL, NKL 7115C-GN, NKL 7115C-VL, NKL 7115C-BK, NKL 7115C-PK, NKL 7116C-GY, NKL 7116C-OR, NKL 7116C-WT, NKL 7116C-RD, NKL 7116C-IY, NKL 7116C-BL, NKL 7116C-YL, NKL 7116C-GN, NKL 7116C-VL, NKL 7116C-BK, NKL 7116C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 7141C-GY, NKL 7141C-OR, NKL 7141C-WT, NKL 7141C-RD, NKL 7141C-IY, NKL 7141C-BL, NKL 7141C-YL, NKL 7141C-GN, NKL 7141C-VL, NKL 7141C-BK, NKL 7141C-PK, NKL 7140C-GY, NKL 7140C-OR, NKL 7140C-WT, NKL 7140C-RD, NKL 7140C-IY, NKL 7140C-BL, NKL 7140C-YL, NKL 7140C-GN, NKL 7140C-VL, NKL 7140C-BK, NKL 7140C-PK, NKL 7145C-GY, NKL 7145C-OR, NKL 7145C-WT, NKL 7145C-RD, NKL 7145C-IY, NKL 7145C-BL, NKL 7145C-YL, NKL 7145C-GN, NKL 7145C-VL, NKL 7145C-BK, NKL 7145C-PK, NKL 7146C-GY, NKL 7146C-OR, NKL 7146C-WT, NKL 7146C-RD, NKL 7146C-IY, NKL 7146C-BL, NKL 7146C-YL, NKL 7146C-GN, NKL 7146C-VL, NKL 7146C-BK, NKL 7146C-PK	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005066



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 7151C-GY, NKL 7151C-OR, NKL 7151C-WT, NKL 7151C-RD, NKL 7151C-IY, NKL 7151C-BL, NKL 7151C-YL, NKL 7151C-GN, NKL 7151C-VL, NKL 7151C-BK, NKL 7151C-PK, NKL 7150C-GY, NKL 7150C-OR, NKL 7150C-WT, NKL 7150C-RD, NKL 7150C-IY, NKL 7150C-BL, NKL 7150C-YL, NKL 7150C-GN, NKL 7150C-VL, NKL 7150C-BK, NKL 7150C-PK, NKL 7155C-GY, NKL 7155C-OR, NKL 7155C-WT, NKL 7155C-RD, NKL 7155C-IY, NKL 7155C-BL, NKL 7155C-YL, NKL 7155C-GN, NKL 7155C-VL, NKL 7155C-BK, NKL 7155C-PK, NKL 7156C-GY, NKL 7156C-OR, NKL 7156C-WT, NKL 7156C-RD, NKL 7156C-IY, NKL 7156C-BL, NKL 7156C-YL, NKL 7156C-GN, NKL 7156C-VL, NKL 7156C-BK, NKL 7156C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 7201C-GY, NKL 7201C-OR, NKL 7201C-WT, NKL 7201C-RD, NKL 7201C-IY, NKL 7201C-BL, NKL 7201C-YL, NKL 7201C-GN, NKL 7201C-VL, NKL 7201C-BK, NKL 7201C-PK, NKL 7200C-GY, NKL 7200C-OR, NKL 7200C-WT, NKL 7200C-RD, NKL 7200C-IY, NKL 7200C-BL, NKL 7200C-YL, NKL 7200C-GN, NKL 7200C-VL, NKL 7200C-BK, NKL 7200C-PK, NKL 7205C-GY, NKL 7205C-OR, NKL 7205C-WT, NKL 7205C-RD, NKL 7205C-IY, NKL 7205C-BL, NKL 7205C-YL, NKL 7205C-GN, NKL 7205C-VL, NKL 7205C-BK, NKL 7205C-PK, NKL 7206C-GY, NKL 7206C-OR, NKL 7206C-WT, NKL 7206C-RD, NKL 7206C-IY, NKL 7206C-BL, NKL 7206C-YL, NKL 7206C-GN, NKL 7206C-VL, NKL 7206C-BK, NKL 7206C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 7241C-GY, NKL 7241C-OR, NKL 7241C-WT, NKL 7241C-RD, NKL 7241C-IY, NKL 7241C-BL, NKL 7241C-YL, NKL 7241C-GN, NKL 7241C-VL, NKL 7241C-BK, NKL 7241C-PK, NKL 7240C-GY, NKL 7240C-OR, NKL 7240C-WT, NKL 7240C-RD, NKL 7240C-IY, NKL 7240C-BL, NKL 7240C-YL, NKL 7240C-GN, NKL 7240C-VL, NKL 7240C-BK, NKL 7240C-PK, NKL 7245C-GY, NKL 7245C-OR, NKL 7245C-WT, NKL 7245C-RD, NKL 7245C-IY, NKL 7245C-BL, NKL 7245C-YL, NKL 7245C-GN, NKL 7245C-VL, NKL 7245C-BK, NKL 7245C-PK, NKL 7246C-GY, NKL 7246C-OR, NKL 7246C-WT, NKL 7246C-RD, NKL 7246C-IY, NKL 7246C-BL, NKL 7246C-YL, NKL 7246C-GN, NKL 7246C-VL, NKL 7246C-BK, NKL 7246C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 7251C-GY, NKL 7251C-OR, NKL 7251C-WT, NKL 7251C-RD, NKL 7251C-IY, NKL 7251C-BL, NKL 7251C-YL, NKL 7251C-GN, NKL 7251C-VL, NKL 7251C-BK, NKL 7251C-PK, NKL 7250C-GY, NKL 7250C-OR, NKL 7250C-WT, NKL 7250C-RD, NKL 7250C-IY, NKL 7250C-BL, NKL 7250C-YL, NKL 7250C-GN, NKL 7250C-VL, NKL 7250C-BK, NKL 7250C-PK, NKL 7255C-GY, NKL 7255C-OR, NKL 7255C-WT, NKL 7255C-RD, NKL 7255C-IY, NKL 7255C-BL, NKL 7255C-YL, NKL 7255C-GN, NKL 7255C-VL, NKL 7255C-BK, NKL 7255C-PK, NKL 7256C-GY, NKL 7256C-OR, NKL 7256C-WT, NKL 7256C-RD, NKL 7256C-IY, NKL 7256C-BL, NKL 7256C-YL, NKL 7256C-GN, NKL 7256C-VL, NKL 7256C-BK, NKL 7256C-PK	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 7351C-GY, NKL 7351C-OR, NKL 7351C-WT, NKL 7351C-RD, NKL 7351C-IY, NKL 7351C-BL, NKL 7351C-YL, NKL 7351C-GN, NKL 7351C-VL, NKL 7351C-BK, NKL 7351C-PK, NKL 7351C-LG, NKL 7351C-IB, NKL 7350C-GY, NKL 7350C-OR, NKL 7350C-WT, NKL 7350C-RD, NKL 7350C-IY, NKL 7350C-BL, NKL 7350C-YL, NKL 7350C-GN, NKL 7350C-VL, NKL 7350C-BK, NKL 7350C-PK, NKL 7350C-LG, NKL 7350C-IB, NKL 7355C-GY, NKL 7355C-OR, NKL 7355C-WT, NKL 7355C-RD, NKL 7355C-IY, NKL 7355C-BL, NKL 7355C-YL, NKL 7355C-GN, NKL 7355C-VL, NKL 7355C-BK, NKL 7355C-PK, NKL 7355C-LG, NKL 7355C-IB, NKL 7356C-GY, NKL 7356C-OR, NKL 7356C-WT, NKL 7356C-RD, NKL 7356C-IY, NKL 7356C-BL, NKL 7356C-YL, NKL 7356C-GN, NKL 7356C-VL, NKL 7356C-BK, NKL 7356C-PK, NKL 7356C-LG, NKL 7356C-IB	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005067



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 7341C-GY, NKL 7341C-OR, NKL 7341C-WT, NKL 7341C-RD, NKL 7341C-IY, NKL 7341C-BL, NKL 7341C-YL, NKL 7341C-GN, NKL 7341C-VL, NKL 7341C-BK, NKL 7341C-PL, NKL 7341C-LG, NKL 7341C-IB, NKL 7340C-GY, NKL 7340C-OR, NKL 7340C-WT, NKL 7340C-RD, NKL 7340C-IY, NKL 7340C-BL, NKL 7340C-YL, NKL 7340C-GN, NKL 7340C-VL, NKL 7340C-BK, NKL 7340C-PL, NKL 7340C-LG, NKL 7340C-IB, NKL 7345C-GY, NKL 7345C-OR, NKL 7345C-WT, NKL 7345C-RD, NKL 7345C-IY, NKL 7345C-BL, NKL 7345C-YL, NKL 7345C-GN, NKL 7345C-VL, NKL 7345C-BK, NKL 7345C-PL, NKL 7345C-LG, NKL 7345C-IB, NKL 7346C-GY, NKL 7346C-OR, NKL 7346C-WT, NKL 7346C-RD, NKL 7346C-IY, NKL 7346C-BL, NKL 7346C-YL, NKL 7346C-GN, NKL 7346C-VL, NKL 7346C-BK, NKL 7346C-PL, NKL 7346C-LG, NKL 7346C-IB	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа S/FTP, артикулы: NKL 7301C-GY, NKL 7301C-OR, NKL 7301C-WT, NKL 7301C-RD, NKL 7301C-IY, NKL 7301C-BL, NKL 7301C-YL, NKL 7301C-GN, NKL 7301C-VL, NKL 7301C-BK, NKL 7301C-PL, NKL 7300C-GY, NKL 7300C-OR, NKL 7300C-WT, NKL 7300C-RD, NKL 7300C-IY, NKL 7300C-BL, NKL 7300C-YL, NKL 7300C-GN, NKL 7300C-VL, NKL 7300C-BK, NKL 7300C-PL, NKL 7305C-GY, NKL 7305C-OR, NKL 7305C-WT, NKL 7305C-RD, NKL 7305C-IY, NKL 7305C-BL, NKL 7305C-YL, NKL 7305C-GN, NKL 7305C-VL, NKL 7305C-BK, NKL 7305C-PL, NKL 7306C-GY, NKL 7306C-OR, NKL 7306C-WT, NKL 7306C-RD, NKL 7306C-IY, NKL 7306C-BL, NKL 7306C-YL, NKL 7306C-GN, NKL 7306C-VL, NKL 7306C-BK, NKL 7306C-PL	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/FTP, артикулы: NKL 7401C-GY, NKL 7401C-OR, NKL 7401C-WT, NKL 7401C-RD, NKL 7401C-IY, NKL 7401C-BL, NKL 7401C-YL, NKL 7401C-GN, NKL 7401C-VL, NKL 7401C-BK, NKL 7401C-PL, NKL 7400C-GY, NKL 7400C-OR, NKL 7400C-WT, NKL 7400C-RD, NKL 7400C-IY, NKL 7400C-BL, NKL 7400C-YL, NKL 7400C-GN, NKL 7400C-VL, NKL 7400C-BK, NKL 7400C-PL, NKL 7405C-GY, NKL 7405C-OR, NKL 7405C-WT, NKL 7405C-RD, NKL 7405C-IY, NKL 7405C-BL, NKL 7405C-YL, NKL 7405C-GN, NKL 7405C-VL, NKL 7405C-BK, NKL 7405C-PL, NKL 7406C-GY, NKL 7406C-OR, NKL 7406C-WT, NKL 7406C-RD, NKL 7406C-IY, NKL 7406C-BL, NKL 7406C-YL, NKL 7406C-GN, NKL 7406C-VL, NKL 7406C-BK, NKL 7406C-PL	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 7441C-GY, NKL 7441C-OR, NKL 7441C-WT, NKL 7441C-RD, NKL 7441C-IY, NKL 7441C-BL, NKL 7441C-YL, NKL 7441C-GN, NKL 7441C-VL, NKL 7441C-BK, NKL 7441C-PL, NKL 7440C-GY, NKL 7440C-OR, NKL 7440C-WT, NKL 7440C-RD, NKL 7440C-IY, NKL 7440C-BL, NKL 7440C-YL, NKL 7440C-GN, NKL 7440C-VL, NKL 7440C-BK, NKL 7440C-PL, NKL 7445C-GY, NKL 7445C-OR, NKL 7445C-WT, NKL 7445C-RD, NKL 7445C-IY, NKL 7445C-BL, NKL 7445C-YL, NKL 7445C-GN, NKL 7445C-VL, NKL 7445C-BK, NKL 7445C-PL, NKL 7446C-GY, NKL 7446C-OR, NKL 7446C-WT, NKL 7446C-RD, NKL 7446C-IY, NKL 7446C-BL, NKL 7446C-YL, NKL 7446C-GN, NKL 7446C-VL, NKL 7446C-BK, NKL 7446C-PL	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 7451C-GY, NKL 7451C-OR, NKL 7451C-WT, NKL 7451C-RD, NKL 7451C-IY, NKL 7451C-BL, NKL 7451C-YL, NKL 7451C-GN, NKL 7451C-VL, NKL 7451C-BK, NKL 7451C-PL, NKL 7451C-IB, NKL 7451C-LG, NKL 7450C-GY, NKL 7450C-OR, NKL 7450C-WT, NKL 7450C-RD, NKL 7450C-IY, NKL 7450C-BL, NKL 7450C-YL, NKL 7450C-GN, NKL 7450C-VL, NKL 7450C-BK, NKL 7450C-PL, NKL 7450C-LG, NKL 7450C-IB, NKL 7455C-GY, NKL 7455C-OR, NKL 7455C-WT, NKL 7455C-RD, NKL 7455C-IY, NKL 7455C-BL, NKL 7455C-YL, NKL 7455C-GN, NKL 7455C-VL, NKL 7455C-BK, NKL 7455C-PL, NKL 7455C-LG, NKL 7455C-IB, NKL 7456C-GY, NKL 7456C-OR, NKL 7456C-WT, NKL 7456C-RD, NKL 7456C-IY, NKL 7456C-BL, NKL 7456C-YL, NKL 7456C-GN, NKL 7456C-VL, NKL 7456C-BK, NKL 7456C-PL, NKL 7456C-LG, NKL 7456C-IB	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005068



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 7361C-GY, NKL 7361C-OR, NKL 7361C-WT, NKL 7361C-RD, NKL 7361C-IY, NKL 7361C-BL, NKL 7361C-IB, NKL 7361C-YL, NKL 7361C-GN, NKL 7361C-VL, NKL 7361C-BK, NKL 7361C-PK, NKL 7361C-LG, NKL 7361C-IB, NKL 7360C-GY, NKL 7360C-OR, NKL 7360C-WT, NKL 7360C-RD, NKL 7360C-IY, NKL 7360C-BL, NKL 7360C-IB, NKL 7360C-YL, NKL 7360C-GN, NKL 7360C-VL, NKL 7360C-BK, NKL 7360C-PK, NKL 7360C-LG, NKL 7360C-IB, NKL 7365C-GY, NKL 7365C-OR, NKL 7365C-WT, NKL 7365C-RD, NKL 7365C-IY, NKL 7365C-BL, NKL 7365C-IB, NKL 7365C-YL, NKL 7365C-GN, NKL 7365C-VL, NKL 7365C-BK, NKL 7365C-PK, NKL 7365C-LG, NKL 7365C-IB, NKL 7366C-GY, NKL 7366C-OR, NKL 7366C-WT, NKL 7366C-RD, NKL 7366C-IY, NKL 7366C-BL, NKL 7366C-IB, NKL 7366C-YL, NKL 7366C-GN, NKL 7366C-VL, NKL 7366C-BK, NKL 7366C-PK, NKL 7366C-LG, NKL 7366C-IB	
	с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 7371C-GY, NKL 7371C-OR, NKL 7371C-WT, NKL 7371C-RD, NKL 7371C-IY, NKL 7371C-BL, NKL 7371C-IB, NKL 7371C-YL, NKL 7371C-GN, NKL 7371C-VL, NKL 7371C-BK, NKL 7371C-PK, NKL 7371C-LG, NKL 7371C-IB, NKL 7370C-GY, NKL 7370C-OR, NKL 7370C-WT, NKL 7370C-RD, NKL 7370C-IY, NKL 7370C-BL, NKL 7370C-IB, NKL 7370C-YL, NKL 7370C-GN, NKL 7370C-VL, NKL 7370C-BK, NKL 7370C-PK, NKL 7370C-LG, NKL 7370C-IB, NKL 7375C-GY, NKL 7375C-OR, NKL 7375C-WT, NKL 7375C-RD, NKL 7375C-IY, NKL 7375C-BL, NKL 7375C-IB, NKL 7375C-YL, NKL 7375C-GN, NKL 7375C-VL, NKL 7375C-BK, NKL 7375C-PK, NKL 7375C-LG, NKL 7375C-IB, NKL 7376C-GY, NKL 7376C-OR, NKL 7376C-WT, NKL 7376C-RD, NKL 7376C-IY, NKL 7376C-BL, NKL 7376C-IB, NKL 7376C-YL, NKL 7376C-GN, NKL 7376C-VL, NKL 7376C-BK, NKL 7376C-PK, NKL 7376C-LG, NKL 7376C-IB	
	с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 7381C-GY, NKL 7381C-OR, NKL 7381C-WT, NKL 7381C-RD, NKL 7381C-IY, NKL 7381C-BL, NKL 7381C-IB, NKL 7381C-YL, NKL 7381C-GN, NKL 7381C-VL, NKL 7381C-BK, NKL 7381C-PK, NKL 7381C-LG, NKL 7381C-IB, NKL 7380C-GY, NKL 7380C-OR, NKL 7380C-WT, NKL 7380C-RD, NKL 7380C-IY, NKL 7380C-BL, NKL 7380C-IB, NKL 7380C-YL, NKL 7380C-GN, NKL 7380C-VL, NKL 7380C-BK, NKL 7380C-PK, NKL 7380C-LG, NKL 7380C-IB, NKL 7385C-GY, NKL 7385C-OR, NKL 7385C-WT, NKL 7385C-RD, NKL 7385C-IY, NKL 7385C-BL, NKL 7385C-IB, NKL 7385C-YL, NKL 7385C-GN, NKL 7385C-VL, NKL 7385C-BK, NKL 7385C-PK, NKL 7385C-LG, NKL 7385C-IB, NKL 7386C-GY, NKL 7386C-OR, NKL 7386C-WT, NKL 7386C-RD, NKL 7386C-IY, NKL 7386C-BL, NKL 7386C-IB, NKL 7386C-YL, NKL 7386C-GN, NKL 7386C-VL, NKL 7386C-BK, NKL 7386C-PK, NKL 7386C-LG, NKL 7386C-IB	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 9100C-PK, NKL 9100C-BK, NKL 9100C-WT, NKL 9100C-OR, NKL 9100C-GY, NKL 9100C-IY, NKL 9100C-RD, NKL 9100C-BL, NKL 9100C-IB, NKL 9100C-YL, NKL 9100C-GN, NKL 9100C-VL, NKL 9100C-BK, NKL 9101C-PK, NKL 9101C-WT, NKL 9101C-OR, NKL 9101C-GY, NKL 9101C-IY, NKL 9101C-RD, NKL 9101C-BL, NKL 9101C-IB, NKL 9101C-YL, NKL 9101C-GN, NKL 9101C-VL, NKL 9105C-BK, NKL 9105C-PK, NKL 9105C-WT, NKL 9105C-OR, NKL 9105C-GY, NKL 9105C-IY, NKL 9105C-RD, NKL 9105C-BL, NKL 9105C-YL, NKL 9105C-GN, NKL 9105C-VL, NKL 9106C-BK, NKL 9106C-PK, NKL 9106C-WT, NKL 9106C-OR, NKL 9106C-GY, NKL 9106C-IY, NKL 9106C-RD, NKL 9106C-BL, NKL 9106C-YL, NKL 9106C-GN, NKL 9106C-VL	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005069



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения н(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 9140C-PK, NKL 9140C-BK, NKL 9140C-WT, NKL 9140C-OR, NKL 9140C-GY, NKL 9140C-IY, NKL 9140C-RD, NKL 9140C-BL, NKL 9140C-YL, NKL 9140C-GN, NKL 9140C-VL, NKL 9140C-LG, NKL 9140C-IB, NKL 9141C-BK, NKL 9141C-PK, NKL 9141C-WT, NKL 9141C-OR, NKL 9141C-GY, NKL 9141C-IY, NKL 9141C-RD, NKL 9141C-BL, NKL 9141C-YL, NKL 9141C-GN, NKL 9141C-VL, NKL 9141C-LG, NKL 9141C-IB, NKL 9145C-BK, NKL 9145C-PK, NKL 9145C-WT, NKL 9145C-OR, NKL 9145C-GY, NKL 9145C-IY, NKL 9145C-RD, NKL 9145C-BL, NKL 9145C-YL, NKL 9145C-GN, NKL 9145C-VL, NKL 9145C-LG, NKL 9145C-IB, NKL 9146C-BK, NKL 9146C-PK, NKL 9146C-WT, NKL 9146C-OR, NKL 9146C-GY, NKL 9146C-IY, NKL 9146C-RD, NKL 9146C-BL, NKL 9146C-YL, NKL 9146C-GN, NKL 9146C-VL, NKL 9146C-LG, NKL 9146C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 9150C-PK, NKL 9150C-BK, NKL 9150C-WT, NKL 9150C-OR, NKL 9150C-GY, NKL 9150C-IY, NKL 9150C-RD, NKL 9150C-BL, NKL 9150C-YL, NKL 9150C-GN, NKL 9150C-VL, NKL 9150C-LG, NKL 9150C-IB, NKL 9151C-BK, NKL 9151C-PK, NKL 9151C-WT, NKL 9151C-OR, NKL 9151C-GY, NKL 9151C-IY, NKL 9151C-RD, NKL 9151C-BL, NKL 9151C-YL, NKL 9151C-GN, NKL 9151C-VL, NKL 9151C-LG, NKL 9151C-IB, NKL 9155C-BK, NKL 9155C-PK, NKL 9155C-WT, NKL 9155C-OR, NKL 9155C-GY, NKL 9155C-IY, NKL 9155C-RD, NKL 9155C-BL, NKL 9155C-YL, NKL 9155C-GN, NKL 9155C-VL, NKL 9155C-LG, NKL 9155C-IB, NKL 9156C-BK, NKL 9156C-PK, NKL 9156C-WT, NKL 9156C-OR, NKL 9156C-GY, NKL 9156C-IY, NKL 9156C-RD, NKL 9156C-BL, NKL 9156C-YL, NKL 9156C-GN, NKL 9156C-VL, NKL 9156C-LG, NKL 9156C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 9200C-PK, NKL 9200C-BK, NKL 9200C-WT, NKL 9200C-OR, NKL 9200C-GY, NKL 9200C-IY, NKL 9200C-RD, NKL 9200C-BL, NKL 9200C-YL, NKL 9200C-GN, NKL 9200C-VL, NKL 9201C-BK, NKL 9201C-PK, NKL 9201C-WT, NKL 9201C-OR, NKL 9201C-GY, NKL 9201C-IY, NKL 9201C-RD, NKL 9201C-BL, NKL 9201C-YL, NKL 9201C-GN, NKL 9201C-VL, NKL 9205C-BK, NKL 9205C-PK, NKL 9205C-WT, NKL 9205C-OR, NKL 9205C-GY, NKL 9205C-IY, NKL 9205C-RD, NKL 9205C-BL, NKL 9205C-YL, NKL 9205C-GN, NKL 9205C-VL, NKL 9206C-BK, NKL 9206C-PK, NKL 9206C-WT, NKL 9206C-OR, NKL 9206C-GY, NKL 9206C-IY, NKL 9206C-RD, NKL 9206C-BL, NKL 9206C-YL, NKL 9206C-GN, NKL 9206C-VL, NKL 9206C-LG, NKL 9206C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 9240C-PK, NKL 9240C-BK, NKL 9240C-WT, NKL 9240C-OR, NKL 9240C-GY, NKL 9240C-IY, NKL 9240C-RD, NKL 9240C-BL, NKL 9240C-YL, NKL 9240C-GN, NKL 9240C-VL, NKL 9240C-LG, NKL 9240C-IB, NKL 9241C-BK, NKL 9241C-PK, NKL 9241C-WT, NKL 9241C-OR, NKL 9241C-GY, NKL 9241C-IY, NKL 9241C-RD, NKL 9241C-BL, NKL 9241C-YL, NKL 9241C-GN, NKL 9241C-VL, NKL 9241C-LG, NKL 9241C-IB, NKL 9245C-BK, NKL 9245C-PK, NKL 9245C-WT, NKL 9245C-OR, NKL 9245C-GY, NKL 9245C-IY, NKL 9245C-RD, NKL 9245C-BL, NKL 9245C-YL, NKL 9245C-GN, NKL 9245C-VL, NKL 9245C-LG, NKL 9245C-IB, NKL 9246C-BK, NKL 9246C-PK, NKL 9246C-WT, NKL 9246C-OR, NKL 9246C-GY, NKL 9246C-IY, NKL 9246C-RD, NKL 9246C-BL, NKL 9246C-YL, NKL 9246C-GN, NKL 9246C-VL, NKL 9246C-LG, NKL 9246C-IB.	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005070





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(А)-HFLTх, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 9250C-PK, NKL 9250C-BK, NKL 9250C-WT, NKL 9250C-OR, NKL 9250C-GY, NKL 9250C-IY, NKL 9250C-RD, NKL 9250C-BL, NKL 9250C-YL, NKL 9250C-GN, NKL 9250C-VL, NKL 9250C-LG, NKL 9250C-IB, NKL 9251C-BK, NKL 9251C-PK, NKL 9251C-WT, NKL 9251C-OR, NKL 9251C-GY, NKL 9251C-IY, NKL 9251C-RD, NKL 9251C-BL, NKL 9251C-YL, NKL 9251C-GN, NKL 9251C-VL, NKL 9251C-LG, NKL 9251C-IB, NKL 9255C-BK, NKL 9255C-PK, NKL 9255C-WT, NKL 9255C-OR, NKL 9255C-GY, NKL 9255C-IY, NKL 9255C-RD, NKL 9255C-BL, NKL 9255C-YL, NKL 9255C-GN, NKL 9255C-VL, NKL 9255C-LG, NKL 9255C-IB, NKL 9256C-BK, NKL 9256C-PK, NKL 9256C-WT, NKL 9256C-OR, NKL 9256C-GY, NKL 9256C-IY, NKL 9256C-RD, NKL 9256C-BL, NKL 9256C-YL, NKL 9256C-GN, NKL 9256C-VL, NKL 9256C-LG, NKL 9256C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9300C-PK, NKL 9300C-BK, NKL 9300C-WT, NKL 9300C-OR, NKL 9300C-GY, NKL 9300C-IY, NKL 9300C-RD, NKL 9300C-BL, NKL 9300C-YL, NKL 9300C-GN, NKL 9300C-VL, NKL 9300C-LG, NKL 9300C-IB, NKL 9301C-BK, NKL 9301C-PK, NKL 9301C-WT, NKL 9301C-OR, NKL 9301C-GY, NKL 9301C-IY, NKL 9301C-RD, NKL 9301C-BL, NKL 9301C-YL, NKL 9301C-GN, NKL 9301C-VL, NKL 9301C-LG, NKL 9301C-IB, NKL 9305C-BK, NKL 9305C-PK, NKL 9305C-WT, NKL 9305C-OR, NKL 9305C-GY, NKL 9305C-IY, NKL 9305C-RD, NKL 9305C-BL, NKL 9305C-YL, NKL 9305C-GN, NKL 9305C-VL, NKL 9305C-LG, NKL 9305C-IB, NKL 9306C-BK, NKL 9306C-PK, NKL 9306C-WT, NKL 9306C-OR, NKL 9306C-GY, NKL 9306C-IY, NKL 9306C-RD, NKL 9306C-BL, NKL 9306C-YL, NKL 9306C-GN, NKL 9306C-VL, NKL 9306C-LG, NKL 9306C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/FTP, артикулы: NKL 9340C-PK, NKL 9340C-BK, NKL 9340C-WT, NKL 9340C-OR, NKL 9340C-GY, NKL 9340C-IY, NKL 9340C-RD, NKL 9340C-BL, NKL 9340C-YL, NKL 9340C-GN, NKL 9340C-VL, NKL 9340C-LG, NKL 9340C-IB, NKL 9341C-BK, NKL 9341C-PK, NKL 9341C-WT, NKL 9341C-OR, NKL 9341C-GY, NKL 9341C-IY, NKL 9341C-RD, NKL 9341C-BL, NKL 9341C-YL, NKL 9341C-GN, NKL 9341C-VL, NKL 9341C-LG, NKL 9341C-IB, NKL 9345C-BK, NKL 9345C-PK, NKL 9345C-WT, NKL 9345C-OR, NKL 9345C-GY, NKL 9345C-IY, NKL 9345C-RD, NKL 9345C-BL, NKL 9345C-YL, NKL 9345C-GN, NKL 9345C-VL, NKL 9345C-LG, NKL 9345C-IB, NKL 9346C-BK, NKL 9346C-PK, NKL 9346C-WT, NKL 9346C-OR, NKL 9346C-GY, NKL 9346C-IY, NKL 9346C-RD, NKL 9346C-BL, NKL 9346C-YL, NKL 9346C-GN, NKL 9346C-VL, NKL 9346C-LG, NKL 9346C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 9350C-PK, NKL 9350C-BK, NKL 9350C-WT, NKL 9350C-OR, NKL 9350C-GY, NKL 9350C-IY, NKL 9350C-RD, NKL 9350C-BL, NKL 9350C-YL, NKL 9350C-GN, NKL 9350C-VL, NKL 9350C-LG, NKL 9350C-IB, NKL 9351C-BK, NKL 9351C-PK, NKL 9351C-WT, NKL 9351C-OR, NKL 9351C-GY, NKL 9351C-IY, NKL 9351C-RD, NKL 9351C-BL, NKL 9351C-YL, NKL 9351C-GN, NKL 9351C-VL, NKL 9351C-LG, NKL 9351C-IB, NKL 9355C-BK, NKL 9355C-PK, NKL 9355C-WT, NKL 9355C-OR, NKL 9355C-GY, NKL 9355C-IY, NKL 9355C-RD, NKL 9355C-BL, NKL 9355C-YL, NKL 9355C-GN, NKL 9355C-VL, NKL 9355C-LG, NKL 9355C-IB, NKL 9356C-BK, NKL 9356C-PK, NKL 9356C-WT, NKL 9356C-OR, NKL 9356C-GY, NKL 9356C-IY, NKL 9356C-RD, NKL 9356C-BL, NKL 9356C-YL, NKL 9356C-GN, NKL 9356C-VL, NKL 9356C-LG, NKL 9356C-IB.	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005071



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения н(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 9360C-ПК, NKL 9360C-БК, NKL 9360C-ВТ, NKL 9360C-ОР, NKL 9360C-ГЫ, NKL 9360C-ИY, NKL 9360C-ИВ, NKL 9360C-РД, NKL 9360C-БЛ, NKL 9360C-ЫЛ, NKL 9360C-ГН, NKL 9360C-ВЛ, NKL 9360C-ЛГ, NKL 9360C-ИБ, NKL 9361C-БК, NKL 9361C-ПК, NKL 9361C-ВТ, NKL 9361C-ОР, NKL 9361C-ГЫ, NKL 9361C-ИY, NKL 9361C-ИВ, NKL 9361C-РД, NKL 9361C-БЛ, NKL 9361C-ЫЛ, NKL 9361C-ГН, NKL 9361C-ВЛ, NKL 9361C-ЛГ, NKL 9361C-ИБ, NKL 9365C-БК, NKL 9365C-ПК, NKL 9365C-ВТ, NKL 9365C-ОР, NKL 9365C-ГЫ, NKL 9365C-ИY, NKL 9365C-ИВ, NKL 9365C-РД, NKL 9365C-БЛ, NKL 9365C-ЫЛ, NKL 9365C-ГН, NKL 9365C-ВЛ, NKL 9365C-ЛГ, NKL 9365C-ИБ, NKL 9366C-БК, NKL 9366C-ПК, NKL 9366C-ВТ, NKL 9366C-ОР, NKL 9366C-ГЫ, NKL 9366C-ИY, NKL 9366C-ИВ, NKL 9366C-РД, NKL 9366C-БЛ, NKL 9366C-ЫЛ, NKL 9366C-ГН, NKL 9366C-ВЛ, NKL 9366C-ЛГ, NKL 9366C-ИБ.	
	с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 9370C-ПК, NKL 9370C-БК, NKL 9370C-ВТ, NKL 9370C-ОР, NKL 9370C-ГЫ, NKL 9370C-ИY, NKL 9370C-ИВ, NKL 9370C-РД, NKL 9370C-БЛ, NKL 9370C-ЫЛ, NKL 9370C-ГН, NKL 9370C-ВЛ, NKL 9370C-ЛГ, NKL 9370C-ИБ, NKL 9371C-БК, NKL 9371C-ПК, NKL 9371C-ВТ, NKL 9371C-ОР, NKL 9371C-ГЫ, NKL 9371C-ИY, NKL 9371C-ИВ, NKL 9371C-РД, NKL 9371C-БЛ, NKL 9371C-ЫЛ, NKL 9371C-ГН, NKL 9371C-ВЛ, NKL 9371C-ЛГ, NKL 9371C-ИБ, NKL 9375C-БК, NKL 9375C-ПК, NKL 9375C-ВТ, NKL 9375C-ОР, NKL 9375C-ГЫ, NKL 9375C-ИY, NKL 9375C-ИВ, NKL 9375C-РД, NKL 9375C-БЛ, NKL 9375C-ЫЛ, NKL 9375C-ГН, NKL 9375C-ВЛ, NKL 9375C-ЛГ, NKL 9375C-ИБ, NKL 9376C-БК, NKL 9376C-ПК, NKL 9376C-ВТ, NKL 9376C-ОР, NKL 9376C-ГЫ, NKL 9376C-ИY, NKL 9376C-ИВ, NKL 9376C-РД, NKL 9376C-БЛ, NKL 9376C-ЫЛ, NKL 9376C-ГН, NKL 9376C-ВЛ, NKL 9376C-ЛГ, NKL 9376C-ИБ.	
	с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 9380C-ПК, NKL 9380C-БК, NKL 9380C-ВТ, NKL 9380C-ОР, NKL 9380C-ГЫ, NKL 9380C-ИY, NKL 9380C-ИВ, NKL 9380C-РД, NKL 9380C-БЛ, NKL 9380C-ЫЛ, NKL 9380C-ГН, NKL 9380C-ВЛ, NKL 9380C-ЛГ, NKL 9380C-ИБ, NKL 9381C-БК, NKL 9381C-ПК, NKL 9381C-ВТ, NKL 9381C-ОР, NKL 9381C-ГЫ, NKL 9381C-ИY, NKL 9381C-ИВ, NKL 9381C-РД, NKL 9381C-БЛ, NKL 9381C-ЫЛ, NKL 9381C-ГН, NKL 9381C-ВЛ, NKL 9381C-ЛГ, NKL 9381C-ИБ, NKL 9385C-БК, NKL 9385C-ПК, NKL 9385C-ВТ, NKL 9385C-ОР, NKL 9385C-ГЫ, NKL 9385C-ИY, NKL 9385C-ИВ, NKL 9385C-РД, NKL 9385C-БЛ, NKL 9385C-ЫЛ, NKL 9385C-ГН, NKL 9385C-ВЛ, NKL 9385C-ЛГ, NKL 9385C-ИБ, NKL 9386C-БК, NKL 9386C-ПК, NKL 9386C-ВТ, NKL 9386C-ОР, NKL 9386C-ГЫ, NKL 9386C-ИY, NKL 9386C-ИВ, NKL 9386C-РД, NKL 9386C-БЛ, NKL 9386C-ЫЛ, NKL 9386C-ГН, NKL 9386C-ВЛ, NKL 9386C-ЛГ, NKL 9386C-ИБ.	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/FTP, артикулы: NKL 9400C-ПК, NKL 9400C-БК, NKL 9400C-ВТ, NKL 9400C-ОР, NKL 9400C-ГЫ, NKL 9400C-ИY, NKL 9400C-ИВ, NKL 9400C-РД, NKL 9400C-БЛ, NKL 9400C-ЫЛ, NKL 9400C-ГН, NKL 9400C-ВЛ, NKL 9400C-ЛГ, NKL 9400C-ИБ, NKL 9401C-БК, NKL 9401C-ПК, NKL 9401C-ВТ, NKL 9401C-ОР, NKL 9401C-ГЫ, NKL 9401C-ИY, NKL 9401C-ИВ, NKL 9401C-РД, NKL 9401C-БЛ, NKL 9401C-ЫЛ, NKL 9401C-ГН, NKL 9401C-ВЛ, NKL 9401C-ЛГ, NKL 9401C-ИБ, NKL 9405C-БК, NKL 9405C-ПК, NKL 9405C-ВТ, NKL 9405C-ОР, NKL 9405C-ГЫ, NKL 9405C-ИY, NKL 9405C-ИВ, NKL 9405C-РД, NKL 9405C-БЛ, NKL 9405C-ЫЛ, NKL 9405C-ГН, NKL 9405C-ВЛ, NKL 9405C-ЛГ, NKL 9405C-ИБ, NKL 9406C-БК, NKL 9406C-ПК, NKL 9406C-ВТ, NKL 9406C-ОР, NKL 9406C-ГЫ, NKL 9406C-ИY, NKL 9406C-ИВ, NKL 9406C-РД, NKL 9406C-БЛ, NKL 9406C-ЫЛ, NKL 9406C-ГН, NKL 9406C-ВЛ, NKL 9406C-ЛГ, NKL 9406C-ИБ.	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005072



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПС.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения н(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 9440C-PK, NKL 9440C-BK, NKL 9440C-WT, NKL 9440C-OR, NKL 9440C-GY, NKL 9440C-IY, NKL 9440C-RD, NKL 9440C-BL, NKL 9440C-YL, NKL 9440C-GN, NKL 9440C-VL, NKL 9440C-LG, NKL 9440C-IB, NKL 9441C-BK, NKL 9441C-PK, NKL 9441C-WT, NKL 9441C-OR, NKL 9441C-GY, NKL 9441C-IY, NKL 9441C-RD, NKL 9441C-BL, NKL 9441C-YL, NKL 9441C-GN, NKL 9441C-VL, NKL 9441C-LG, NKL 9441C-IB, NKL 9445C-BK, NKL 9445C-PK, NKL 9445C-WT, NKL 9445C-OR, NKL 9445C-GY, NKL 9445C-IY, NKL 9445C-RD, NKL 9445C-BL, NKL 9445C-YL, NKL 9445C-GN, NKL 9445C-VL, NKL 9445C-LG, NKL 9445C-IB, NKL 9446C-BK, NKL 9446C-PK, NKL 9446C-WT, NKL 9446C-OR, NKL 9446C-GY, NKL 9446C-IY, NKL 9446C-RD, NKL 9446C-BL, NKL 9446C-YL, NKL 9446C-GN, NKL 9446C-VL, NKL 9446C-LG, NKL 9446C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 9450C-PK, NKL 9450C-BK, NKL 9450C-WT, NKL 9450C-OR, NKL 9450C-GY, NKL 9450C-IY, NKL 9450C-RD, NKL 9450C-BL, NKL 9450C-YL, NKL 9450C-GN, NKL 9450C-VL, NKL 9450C-LG, NKL 9450C-IB, NKL 9451C-BK, NKL 9451C-PK, NKL 9451C-WT, NKL 9451C-OR, NKL 9451C-GY, NKL 9451C-IY, NKL 9451C-RD, NKL 9451C-BL, NKL 9451C-YL, NKL 9451C-GN, NKL 9451C-VL, NKL 9451C-LG, NKL 9451C-IB, NKL 9455C-BK, NKL 9455C-PK, NKL 9455C-WT, NKL 9455C-OR, NKL 9455C-GY, NKL 9455C-IY, NKL 9455C-RD, NKL 9455C-BL, NKL 9455C-YL, NKL 9455C-GN, NKL 9455C-VL, NKL 9455C-LG, NKL 9455C-IB, NKL 9456C-BK, NKL 9456C-PK, NKL 9456C-WT, NKL 9456C-OR, NKL 9456C-GY, NKL 9456C-IY, NKL 9456C-RD, NKL 9456C-BL, NKL 9456C-YL, NKL 9456C-GN, NKL 9456C-VL, NKL 9456C-LG, NKL 9456C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа S/FTP, артикулы: NKL 9500C-PK, NKL 9500C-BK, NKL 9500C-WT, NKL 9500C-OR, NKL 9500C-GY, NKL 9500C-IY, NKL 9500C-RD, NKL 9500C-BL, NKL 9500C-YL, NKL 9500C-GN, NKL 9500C-VL, NKL 9500C-LG, NKL 9500C-IB, NKL 9501C-BK, NKL 9501C-PK, NKL 9501C-WT, NKL 9501C-OR, NKL 9501C-GY, NKL 9501C-IY, NKL 9501C-RD, NKL 9501C-BL, NKL 9501C-YL, NKL 9501C-GN, NKL 9501C-VL, NKL 9501C-LG, NKL 9501C-IB, NKL 9505C-BK, NKL 9505C-PK, NKL 9505C-WT, NKL 9505C-OR, NKL 9505C-GY, NKL 9505C-IY, NKL 9505C-RD, NKL 9505C-BL, NKL 9505C-YL, NKL 9505C-GN, NKL 9505C-VL, NKL 9505C-LG, NKL 9505C-IB, NKL 9506C-BK, NKL 9506C-PK, NKL 9506C-WT, NKL 9506C-OR, NKL 9506C-GY, NKL 9506C-IY, NKL 9506C-RD, NKL 9506C-BL, NKL 9506C-YL, NKL 9506C-GN, NKL 9506C-VL, NKL 9506C-LG, NKL 9506C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 9540C-PK, NKL 9540C-BK, NKL 9540C-WT, NKL 9540C-OR, NKL 9540C-GY, NKL 9540C-IY, NKL 9540C-RD, NKL 9540C-BL, NKL 9540C-YL, NKL 9540C-GN, NKL 9540C-VL, NKL 9540C-LG, NKL 9540C-IB, NKL 9541C-BK, NKL 9541C-PK, NKL 9541C-WT, NKL 9541C-OR, NKL 9541C-GY, NKL 9541C-IY, NKL 9541C-RD, NKL 9541C-BL, NKL 9541C-YL, NKL 9541C-GN, NKL 9541C-VL, NKL 9541C-LG, NKL 9541C-IB, NKL 9545C-BK, NKL 9545C-PK, NKL 9545C-WT, NKL 9545C-OR, NKL 9545C-GY, NKL 9545C-IY, NKL 9545C-RD, NKL 9545C-BL, NKL 9545C-YL, NKL 9545C-GN, NKL 9545C-VL, NKL 9545C-LG, NKL 9545C-IB, NKL 9546C-BK, NKL 9546C-PK, NKL 9546C-WT, NKL 9546C-OR, NKL 9546C-GY, NKL 9546C-IY, NKL 9546C-RD, NKL 9546C-BL, NKL 9546C-YL, NKL 9546C-GN, NKL 9546C-VL, NKL 9546C-LG, NKL 9546C-IB.	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005073



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(А)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/FTP, артикулы: NKL 9550C-PK, NKL 9550C-BK, NKL 9550C-WT, NKL 9550C-OR, NKL 9550C-GY, NKL 9550C-IY, NKL 9550C-RD, NKL 9550C-BL, NKL 9550C-YL, NKL 9550C-GN, NKL 9550C-VL, NKL 9550C-LG, NKL 9550C-IB, NKL 9551C-BK, NKL 9551C-PK, NKL 9551C-WT, NKL 9551C-OR, NKL 9551C-GY, NKL 9551C-IY, NKL 9551C-RD, NKL 9551C-BL, NKL 9551C-YL, NKL 9551C-GN, NKL 9551C-VL, NKL 9551C-LG, NKL 9551C-IB, NKL 9555C-BK, NKL 9555C-PK, NKL 9555C-WT, NKL 9555C-OR, NKL 9555C-GY, NKL 9555C-IY, NKL 9555C-RD, NKL 9555C-BL, NKL 9555C-YL, NKL 9555C-GN, NKL 9555C-VL, NKL 9555C-LG, NKL 9555C-IB, NKL 9556C-BK, NKL 9556C-PK, NKL 9556C-WT, NKL 9556C-OR, NKL 9556C-GY, NKL 9556C-IY, NKL 9556C-RD, NKL 9556C-BL, NKL 9556C-YL, NKL 9556C-GN, NKL 9556C-VL, NKL 9556C-LG, NKL 9556C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9640C-PK, NKL 9640C-BK, NKL 9640C-WT, NKL 9640C-OR, NKL 9640C-GY, NKL 9640C-IY, NKL 9640C-RD, NKL 9640C-BL, NKL 9640C-YL, NKL 9640C-GN, NKL 9640C-VL, NKL 9640C-LG, NKL 9640C-IB, NKL 9641C-BK, NKL 9641C-PK, NKL 9641C-WT, NKL 9641C-OR, NKL 9641C-GY, NKL 9641C-IY, NKL 9641C-RD, NKL 9641C-BL, NKL 9641C-YL, NKL 9641C-GN, NKL 9641C-VL, NKL 9641C-LG, NKL 9641C-IB, NKL 9645C-BK, NKL 9645C-PK, NKL 9645C-WT, NKL 9645C-OR, NKL 9645C-GY, NKL 9645C-IY, NKL 9645C-RD, NKL 9645C-BL, NKL 9645C-YL, NKL 9645C-GN, NKL 9645C-VL, NKL 9645C-LG, NKL 9645C-IB, NKL 9646C-BK, NKL 9646C-PK, NKL 9646C-WT, NKL 9646C-OR, NKL 9646C-GY, NKL 9646C-IY, NKL 9646C-RD, NKL 9646C-BL, NKL 9646C-YL, NKL 9646C-GN, NKL 9646C-VL, NKL 9646C-LG, NKL 9646C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9650C-PK, NKL 9650C-BK, NKL 9650C-WT, NKL 9650C-OR, NKL 9650C-GY, NKL 9650C-IY, NKL 9650C-RD, NKL 9650C-BL, NKL 9650C-YL, NKL 9650C-GN, NKL 9650C-VL, NKL 9650C-LG, NKL 9650C-IB, NKL 9651C-BK, NKL 9651C-PK, NKL 9651C-WT, NKL 9651C-OR, NKL 9651C-GY, NKL 9651C-IY, NKL 9651C-RD, NKL 9651C-BL, NKL 9651C-YL, NKL 9651C-GN, NKL 9651C-VL, NKL 9651C-LG, NKL 9651C-IB, NKL 9655C-BK, NKL 9655C-PK, NKL 9655C-WT, NKL 9655C-OR, NKL 9655C-GY, NKL 9655C-IY, NKL 9655C-RD, NKL 9655C-BL, NKL 9655C-YL, NKL 9655C-GN, NKL 9655C-VL, NKL 9655C-LG, NKL 9655C-IB, NKL 9656C-BK, NKL 9656C-PK, NKL 9656C-WT, NKL 9656C-OR, NKL 9656C-GY, NKL 9656C-IY, NKL 9656C-RD, NKL 9656C-BL, NKL 9656C-YL, NKL 9656C-GN, NKL 9656C-VL, NKL 9656C-LG, NKL 9656C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4600C-PK, NKL 4600C-BK, NKL 4600C-WT, NKL 4600C-OR, NKL 4600C-GY, NKL 4600C-IY, NKL 4600C-RD, NKL 4600C-BL, NKL 4600C-YL, NKL 4600C-GN, NKL 4600C-VL, NKL 4600C-LG, NKL 4600C-IB, NKL 4601C-BK, NKL 4601C-PK, NKL 4601C-WT, NKL 4601C-OR, NKL 4601C-GY, NKL 4601C-IY, NKL 4601C-RD, NKL 4601C-BL, NKL 4601C-YL, NKL 4601C-GN, NKL 4601C-VL, NKL 4601C-LG, NKL 4601C-IB, NKL 4605C-BK, NKL 4605C-PK, NKL 4605C-WT, NKL 4605C-OR, NKL 4605C-GY, NKL 4605C-IY, NKL 4605C-RD, NKL 4605C-BL, NKL 4605C-YL, NKL 4605C-GN, NKL 4605C-VL, NKL 4605C-LG, NKL 4605C-IB, NKL 4606C-BK, NKL 4606C-PK, NKL 4606C-WT, NKL 4606C-OR, NKL 4606C-GY, NKL 4606C-IY, NKL 4606C-RD, NKL 4606C-BL, NKL 4606C-YL, NKL 4606C-GN, NKL 4606C-VL, NKL 4606C-LG, NKL 4606C-IB.	



Руководитель
(Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005074



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнениянг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»;	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4640C-PK, NKL 4640C-BK, NKL 4640C-WT, NKL 4640C-OR, NKL 4640C-GY, NKL 4640C-IY, NKL 4640C-RD, NKL 4640C-BL, NKL 4640C-YL, NKL 4640C-GN, NKL 4640C-VL, NKL 4640C-LG, NKL 4640C-IB, NKL 4641C-BK, NKL 4641C-PK, NKL 4641C-WT, NKL 4641C-OR, NKL 4641C-GY, NKL 4641C-IY, NKL 4641C-RD, NKL 4641C-BL, NKL 4641C-YL, NKL 4641C-GN, NKL 4641C-VL, NKL 4641C-LG, NKL 4641C-IB, NKL 4645C-BK, NKL 4645C-PK, NKL 4645C-WT, NKL 4645C-OR, NKL 4645C-GY, NKL 4645C-IY, NKL 4645C-RD, NKL 4645C-BL, NKL 4645C-YL, NKL 4645C-GN, NKL 4645C-VL, NKL 4645C-LG, NKL 4645C-IB, NKL 4646C-BK, NKL 4646C-PK, NKL 4646C-WT, NKL 4646C-OR, NKL 4646C-GY, NKL 4646C-IY, NKL 4646C-RD, NKL 4646C-BL, NKL 4646C-YL, NKL 4646C-GN, NKL 4646C-VL, NKL 4646C-LG, NKL 4646C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4650C-PK, NKL 4650C-BK, NKL 4650C-WT, NKL 4650C-OR, NKL 4650C-GY, NKL 4650C-IY, NKL 4650C-RD, NKL 4650C-BL, NKL 4650C-YL, NKL 4650C-GN, NKL 4650C-VL, NKL 4650C-LG, NKL 4650C-IB, NKL 4651C-BK, NKL 4651C-PK, NKL 4651C-WT, NKL 4651C-OR, NKL 4651C-GY, NKL 4651C-IY, NKL 4651C-RD, NKL 4651C-BL, NKL 4651C-YL, NKL 4651C-GN, NKL 4651C-VL, NKL 4651C-LG, NKL 4651C-IB, NKL 4655C-BK, NKL 4655C-PK, NKL 4655C-WT, NKL 4655C-OR, NKL 4655C-GY, NKL 4655C-IY, NKL 4655C-RD, NKL 4655C-BL, NKL 4655C-YL, NKL 4655C-GN, NKL 4655C-VL, NKL 4655C-LG, NKL 4655C-IB, NKL 4656C-BK, NKL 4656C-PK, NKL 4656C-WT, NKL 4656C-OR, NKL 4656C-GY, NKL 4656C-IY, NKL 4656C-RD, NKL 4656C-BL, NKL 4656C-YL, NKL 4656C-GN, NKL 4656C-VL, NKL 4656C-LG, NKL 4656C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7600C-PK, NKL 7600C-BK, NKL 7600C-WT, NKL 7600C-OR, NKL 7600C-GY, NKL 7600C-IY, NKL 7600C-RD, NKL 7600C-BL, NKL 7600C-YL, NKL 7600C-GN, NKL 7600C-VL, NKL 7600C-LG, NKL 7600C-IB, NKL 7601C-BK, NKL 7601C-PK, NKL 7601C-WT, NKL 7601C-OR, NKL 7601C-GY, NKL 7601C-IY, NKL 7601C-RD, NKL 7601C-BL, NKL 7601C-YL, NKL 7601C-GN, NKL 7601C-VL, NKL 7601C-LG, NKL 7601C-IB, NKL 7605C-BK, NKL 7605C-PK, NKL 7605C-WT, NKL 7605C-OR, NKL 7605C-GY, NKL 7605C-IY, NKL 7605C-RD, NKL 7605C-BL, NKL 7605C-YL, NKL 7605C-GN, NKL 7605C-VL, NKL 7605C-LG, NKL 7605C-IB, NKL 7606C-BK, NKL 7606C-PK, NKL 7606C-WT, NKL 7606C-OR, NKL 7606C-GY, NKL 7606C-IY, NKL 7606C-RD, NKL 7606C-BL, NKL 7606C-YL, NKL 7606C-GN, NKL 7606C-VL, NKL 7606C-LG, NKL 7606C-IB.	
	с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7640C-PK, NKL 7640C-BK, NKL 7640C-WT, NKL 7640C-OR, NKL 7640C-GY, NKL 7640C-IY, NKL 7640C-RD, NKL 7640C-BL, NKL 7640C-YL, NKL 7640C-GN, NKL 7640C-VL, NKL 7640C-LG, NKL 7640C-IB, NKL 7641C-BK, NKL 7641C-PK, NKL 7641C-WT, NKL 7641C-OR, NKL 7641C-GY, NKL 7641C-IY, NKL 7641C-RD, NKL 7641C-BL, NKL 7641C-YL, NKL 7641C-GN, NKL 7641C-VL, NKL 7641C-LG, NKL 7641C-IB, NKL 7645C-BK, NKL 7645C-PK, NKL 7645C-WT, NKL 7645C-OR, NKL 7645C-GY, NKL 7645C-IY, NKL 7645C-RD, NKL 7645C-BL, NKL 7645C-YL, NKL 7645C-GN, NKL 7645C-VL, NKL 7645C-LG, NKL 7645C-IB, NKL 7646C-BK, NKL 7646C-PK, NKL 7646C-WT, NKL 7646C-OR, NKL 7646C-GY, NKL 7646C-IY, NKL 7646C-RD, NKL 7646C-BL, NKL 7646C-YL, NKL 7646C-GN, NKL 7646C-VL, NKL 7646C-LG, NKL 7646C-IB.	



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005075



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»:	Техническая документация изготовителя
	с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7650C-PK, NKL 7650C-BK, NKL 7650C-WT, NKL 7650C-OR, NKL 7650C-GY, NKL 7650C-IY, NKL 7650C-RD, NKL 7650C-BL, NKL 7650C-YL, NKL 7650C-GN, NKL 7650C-VL, NKL 7650C-LG, NKL 7650C-IB, NKL 7651C-BK, NKL 7651C-PK, NKL 7651C-WT, NKL 7651C-OR, NKL 7651C-GY, NKL 7651C-IY, NKL 7651C-RD, NKL 7651C-BL, NKL 7651C-YL, NKL 7651C-GN, NKL 7651C-VL, NKL 7651C-LG, NKL 7651C-IB, NKL 7655C-BK, NKL 7655C-PK, NKL 7655C-WT, NKL 7655C-OR, NKL 7655C-GY, NKL 7655C-IY, NKL 7655C-RD, NKL 7655C-BL, NKL 7655C-YL, NKL 7655C-GN, NKL 7655C-VL, NKL 7655C-LG, NKL 7655C-IB, NKL 7656C-BK, NKL 7656C-PK, NKL 7656C-WT, NKL 7656C-OR, NKL 7656C-GY, NKL 7656C-IY, NKL 7656C-RD, NKL 7656C-BL, NKL 7656C-YL, NKL 7656C-GN, NKL 7656C-VL, NKL 7656C-LG, NKL 7656C-IB	
	с 10 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 8120C-OR, NKL 8125C-OR, NKL 8126C-OR	
	с 10 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 8110C-OR, NKL 8115C-OR, NKL 8116C-OR	
	с 10 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 8210C-OR, NKL 8215C-OR, NKL 8216C-OR	
	с 25 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 5120C-OR, NKL 5125C-OR, NKL 5126C-OR	
	с 25 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 5110C-OR, NKL 5110A-GY, NKL 5115C-OR, NKL 5116C-OR	
	с 25 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 5210C-OR, NKL 5215C-OR, NKL 5216C-OR	
	с 50 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 6120C-OR, NKL 6125C-OR, NKL 6126C-OR	
	с 50 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 6110C-OR, NKL 6110A-GY, NKL 6115C-OR, NKL 6116C-OR	
	с 50 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 6210C-OR, NKL 6215C-OR, NKL 6216C-OR	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Савоськин

005076



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 1; 2; 4; 10; 25; 50 пар медных жил, диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH), исполнения нг(A)-HFLTx, на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN».	Техническая документация изготовителя
	Примечание: 0 – длина бухты 305 м; 1 – длина бухты 100 м; 5 – длина бухты 500 м; 6 – длина бухты 1000 м; С – в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH); BK – черный цвет оболочки; WT – белый цвет оболочки; OR – оранжевый цвет оболочки; GY – серый цвет оболочки; IY – светло-серый цвет оболочки; RD – красный цвет оболочки; BL – синий цвет оболочки; YL – желтый цвет оболочки; GN – зеленый цвет оболочки; VL – фиолетовый цвет оболочки; PK – розовый цвет оболочки; LG – салатный цвет оболочки; IB – голубой цвет оболочки.	



М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005077



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.СН.ОС003/4.Н.00410

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015
ГОСТ 31565-2012 пункты 5.9	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, полученным в результате проведения испытаний по ГОСТ 12.1.044-89 раздел 4.20



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

А.В. Савоськин

005078